

Construction / Rénovation
Installation / Aménagement

piscines-hydrosud.fr

J'imagine ma piscine



Sommaire

4

Je veux

Procédés de construction,
kits piscine...

16

Je rénove et j'équipe

Pompes, filtres, coffrets, pièces
à sceller, liners, chauffages...

30

J'entretiens

Régulateurs, électrolyseurs,
robots...

38

Je sécurise


Alarmes, couvertures, couver-
tures à barres, volets, barrières,
abris...

46

Je me détends

Spas, saunas, hammams,
cabines infrarouge...

La plus grande chaîne européenne de surfaces de ventes spécialisées piscines et spas



Depuis 1998, **Piscines HydroSud** une marque **engagée** envers ses clients, **dynamique** et **tournée vers l'avenir** !



Des créateurs de projets



Des équipes de poseurs



Des conseillers à domicile



Des techniciens dépannage



Des conseillers magasin

Retrouvez nous sur blog.piscines-hydrosud.fr et sur nos réseaux sociaux



Les prix présentés dans ce catalogue sont des prix maximum conseillés, chaque magasin étant libre de déterminer ses prix de vente. Les magasins Piscines HydroSud se réservent le droit de modifier sans préavis les prix et les produits de ce catalogue, dans l'intérêt de la clientèle ou en raison d'un impératif commercial. Les prix de ce catalogue s'entendent TTC, hors frais de livraison à domicile et sont valables du 01/03/20 au 31/12/20. Les produits de ce catalogue sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Certains produits peuvent être proposés sur commande par les magasins. Sauf erreur typographique. Photos non contractuelles. Toute reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Imprim'33 - rue de la Source - Z.A. du haut-Vigneau - 33174 Gradignan cedex. Crédits photos : Hydro Sud Direct, Folia, Adobe Stock, Unsplash, Pixabay, Pexels, les marques et fournisseurs partenaires du réseau. Conception et réalisation : Hydro Sud Direct - 4 rue Yves Glotin - 33300 BORDEAUX - FRANCE - RCS : Bordeaux 413 432 394 - SAS au capital de 100 000,00 €.

rêves de piscine

Sur mesure

Notre solide expérience de constructeur acquise depuis de nombreuses années nous permet d'associer les grands principes de la construction traditionnelle avec les projets les plus simples ou les plus originaux.

Si vous optez pour une piscine rectangulaire classique, nous adapterons ses dimensions à son environnement immédiat.

Si vous préférez une piscine aux lignes douces et arrondies, nous pourrions dessiner la piscine dont vous rêvez.

Savoir accompagner

Parce que notre travail ne se limite pas à la livraison de la piscine rêvée, nos équipes techniques restent à votre disposition pour répondre à toute demande d'intervention ou simplement pour vous guider dans l'utilisation de votre bassin.

Savoir-faire

La passion de notre métier vous assure de profiter pleinement de votre piscine, à tous les stades de sa vie :

- le projet : dès les premiers plans de l'ouvrage jusqu'à la signature du devis, nous sommes à votre écoute et tentons de répondre au mieux à vos attentes ;
- le chantier : respect des délais et respect de nos engagements sont des maîtres mots afin que cette phase de l'ensemble des travaux soit la plus acceptable ;
- la livraison : une attention particulière est apportée à cette opération qui consiste à donner à nos clients, conseils et renseignements pour le bon usage de la piscine et de ses équipements ;
- l'utilisation quotidienne : une construction traditionnelle, des matériels de qualité, des équipements adaptés sont d'une utilisation pleine et sereine.

Garanties

Nous garantissons nos piscines en tant qu'ouvrage de génie civil, contre tout défaut les rendant impropres à leur destination, pendant une durée de dix ans.

Services

Pour votre tranquillité, nos techniciens s'occupent de tout. Qu'il s'agisse de l'aide au choix, de la pose ou du service après vente, nous vous accompagnons de façon à ce que cet aspect sécuritaire soit le mieux appréhendé dans le projet global de la construction et ensuite, durant la phase d'exploitation.





« Notre solide expérience de constructeur acquise depuis de nombreuses années nous permet d'associer les grands principes de la construction traditionnelle avec les projets les plus simples ou les plus originaux... »

Piscines coques polyester

Profitez, en 6 jours !

garantie
10 ans

Esthétiques et contemporaines

PISCINES HydroSud vous propose avec Hydrys Piscines une sélection de piscines modernes, esthétiques et présentant une finition particulièrement soignée, qui s'intègre parfaitement aux tendances actuelles des jardins contemporains. La gamme Hydrys offre un large choix de dimensions et de coloris, pour répondre au mieux à votre projet et à vos envies.



Blanc



Gris clair



Beige



Blanco-vert



Vert



Bleue



Blanco-bleue



Bleu moucheté



Blanc moucheté

Smart City*

4,18 x 2,38 m - prof. 1,50 m
Mini Piscine < 10 m²

Tendance de plus en plus prisée, la mini piscine correspond à un bassin d'une surface inférieure à 10 m². Ce concept présente de nombreux avantages : il permet tout d'abord d'accéder à coût réduit aux plaisirs de la baignade, même dans des jardins peu spacieux. La mini piscine est également plus facile et moins coûteuse à entretenir. Enfin, installée en extérieur, **la mini piscine est dispensée de permis de construire et de demande d'autorisation** préalable de travaux (hormis en zones classées, protégées ou réglementation locale spécifique). Autant de bonnes raisons de profiter facilement et rapidement des joies de la baignade tout en valorisant son patrimoine !



+ Mini place
Mini budget
Maxi plaisir

nouveau

Street 4 modèles

Street 6 : 6,00 x 2,30 m - prof. 1,50 m - 1 escalier
Street 8 : 8,00 x 2,30 m - prof. 1,50 m - 2 escaliers
Street 10 : 10,00 x 2,30 m - prof. 1,50 m - 2 escaliers
Street 12 : 12,00 x 2,30 m - prof. 1,50 m - 2 escaliers
Magnifique couloir de nage de 2,30 m aux lignes très épurées.



+ Tendance
Plaisir
Bien-être

coque départ usine
à partir de

7855,00 €

Qualité et sérénité


Hydryus piscines est une gamme de piscines monocoques polyester renforcées de haute qualité, conçues et réalisées par un fabricant européen disposant d'une longue et solide expérience dans ce domaine.

Toutes les piscines sont à structure autoportante grâce aux multiples renforts horizontaux et verticaux qui ceinturent le bassin. Elles sont produites en résine renforcée de fibre de verre de haute qualité (issue de technologies de l'aéronautique et du nautisme) protégée par une barrière chimique anti-osmose.

La finition intérieure est assurée par l'application de couches de gel coat qui permet d'obtenir une surface non poreuse et résistante aux produits chimiques et aux rayons UV.

Les pièces à sceller sont prémontées en usine, puis recouvertes de résine pour garantir une parfaite étanchéité. Chaque piscine est soumise à un contrôle en usine avant départ.

Profitez d'un achat en toute sérénité car la gamme de piscines Hydryus profite d'une garantie fabricant de 10 ans, couverte par un contrat d'assurance par capitalisation, vous protégeant des vices de fabrication incluant l'étanchéité, la structure et le revêtement (Gel Coat).



Garden 2 modèles et City* 5 modèles

Garden 70 : 7,00 x 3,50 m - prof. 1,50 m

Garden 90 : 9,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m

City 54 : 5,40 x 2,70 m - prof. 1,50 m

City 60 : 6,00 x 3,00 m - prof. 1,50 m

City 70 : 7,00 x 3,50 m - prof. 1,50 m

City 80 : 8,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m

City 90 : 9,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m



Urban* 4 modèles

Urban 65 : 6,50 x 3,25 m - prof. 1,50 m

Urban 75 : 7,50 x 3,60 m - prof. 1,55 m

Urban 85 : 8,50 x 3,90 m - prof. 1,55 m

Urban 95 : 9,50 x 4,20 m - prof. 1,55 m



Landscape 2 modèles

Landscape 72 : 7,25 x 3,30 m - prof. 1,50 m


Landscape 92 : 9,20 x 3,70 m - prof. 1,60 m



Metropolitan

9,35 x 3,70 m - prof. 1,60 m

Détente et activité sportive : c'est la promesse de ce modèle avec spa intégré.



* Volet immergé disponible en option.



Plus de **détails**, demandez **conseils** à votre magasin

Le kit polystyrène complet, c'est du béton !

Pour des piscines à fond plat, avec ou sans escalier (marches maçonnées), nos kits polystyrène sont déclinaés dans de nombreuses dimensions :

6,00 x 3,00 m - 7,00 x 3,00 m - 8,00 x 4,00 m - 9,00 x 4,00 m - 10,00 x 5,00 m - 12,00 x 6,00 m.

Sur simple demande, faites étudier le kit piscine de vos rêves !

Ma structure

En blocs polystyrène haute densité. Tous les avantages du béton armé et la légèreté du polystyrène :

- légèreté des blocs coffreurs ;
- rapidité d'installation ;
- pas d'enduits à réaliser ;
- isolation thermique assurée.

Et bien entendu, à remplir avec du béton armé !



Escalier droit sur la largeur



Escalier d'angle



Escalier couloir



Sans escalier (avec échelle)



Escalier roman

Mes équipements

- Pièces à sceller SuperPool avec éclairage.
- Canalisations et plomberie en PVC pression tubes et couronnes.

Ma filtration

- Pompe et filtre à sable SuperPool.
- Massif filtrant.
- Coffret de programmation.

Mes accessoires

- Kit d'entretien complet.
- Échelle* inox 4 marches.

Mon étanchéité

- Liner 75/100^e uni, couleur au choix.
- Feutre fond et paroi.
- Accessoires de pose.

Simplicité

- Idéal pour l'auto construction.
- Réalisation des parois de la piscine sans connaissance particulière.
- Maniabilité et découpe faciles.

Rapidité et économie.

- Peu de main d'oeuvre pour le montage des éléments.
- Béton coulé à la pompe ou manuellement.

Solidité, résistance et stabilité

- Coffrage parfaitement stable et hermétique grâce au système d'emboîtement des blocs.
- Matériau léger et résistant au froid et à l'eau.
- Robustesse du béton armé convient parfaitement aux parois de piscines et à leurs conditions d'application.

le kit 6 x 3 m - prof. 1,50 m
à partir de


4799,00 €

Concept original qui associe la légèreté et la maniabilité du polystyrène à la solidité du béton !

Kit à monter par le particulier

Bloc de 25 kg de densité

- Coloris gris clair.
- Dimensions : (L) 1 m x (l) 0,25m x (h) 0,30 m .
- Côté intérieur piscine et extérieur lisses.
- Dimensions en chiffres rond pour faciliter la mise en place.
- Sectionnable tous les 25 cm.



Bloc cintrable

- Pour rayon de 125 cm ou 150 cm.
- Réalisation d'un escalier roman de 2,50 m ou 3 m.



1



2



3



4



5



6



Étapes de montage

1. Terrassement, ferrailage et béton de fond.
2. Montage des blocs et structure.
3. Coulage du béton.
4. Remblaiement, lissage, pose du rail et mise en place de la margelle.
5. Mise en place du feutre et du liner.
6. Mise en eau.

+ **Simplicité**
Rapidité et économie
Solidité, résistance et stabilité




Plus de détails, demandez
conseils à votre magasin

Kit structure aluminium

Une piscine sur mesure

Issu d'un brevet ayant fait ses preuves depuis plus de 25 ans, ce concept permet de réaliser une piscine enterrée autoportante, sans béton, que vous installez vous-même en la fixant sur une dalle béton existante.

1. Poutre supérieure
2. Liner
3. Planches
4. Poutre inférieure
5. Tirant d'ancrage
6. Raidisseur
7. Cœillet
8. Feutre
9. Cornière 4 trous



Composition du kit

- Structure aluminium.
- Système de filtration au choix : bloc filtrant, mur filtrant ou filtration traditionnelle.
- Liner 2010 garantie 10 ans.
- Une échelle.
- Un kit de nettoyage et entretien.
- Spot à LED avec télécommande.



Pour que vos rêves deviennent réalité, découvrez toutes les solutions de SMARTPOOL et INOVALU.

Réaliser votre piscine sur mesure

Une solution technique qui vous permet de réaliser des piscines adaptées au centimètre à votre terrain. Toutes les formes vous sont permises : piscines carrées, en «L», formes arrondies, etc... mais aussi des options telles que l'effet miroir.



carrée



pan coupés



en "L"



elliptique



Montage 3 jours
 Garantie 15 ans structure
 Formes et dimensions sur mesure sans supplément
 Légèreté de la structure
 Adaptabilité à tout type de terrain
 Longue durée de vie et haute résistance
 Service d'installation de la structure seule*

*Tarif en magasin


Kit rénovation

Remise à neuf de votre ouvrage dans un délai rapide et à moindre coût !

nouveau

ÉTAPE 1

La solution INOVALU est placée à l'intérieur du cadre de la piscine à rénover. En option : réhausse du fond.



ÉTAPE 2

Montage du mur de structure : fixation de la structure et installation d'un nouvel escalier (en option).



ÉTAPE 3

L'espace vide entre la structure INOVALU est remblayé avec un gravier drainant.

ÉTAPE 4

On réadapte le dallage, c'est prêt ! Vous pouvez vous baigner.



Conception de mini-piscines hors-sol ou enterrées

Le bien être accessible pour tous.



- Options :
- nage à contre-courant ;
 - balnéo ;
 - réchauffeur.



Plus de **détails**, demandez **conseils** à votre magasin

fabrication française

Piscines à débordement Effet miroir



Offrez-vous l'élégance sur mesure sans contrainte d'installation !

Le débordement sur les 4 côtés, l'eau recouvrant les margelles ... sont les secrets de l'esthétique incomparable des piscines miroir. Création ou rénovation, terrasse bois ou pierre, la technique Isi Miroir repose sur un système breveté unique qui s'adapte à toutes les piscines de forme rectangulaire ou carrée.




Le principe ISI-MIROIR

- Pas de bac tampon déporté.
- Pas de collecteur d'évacuation.
- Installation hydraulique standardisée.
- Faible bruit d'écoulement de l'eau.
- Pas de bruit de suction.
- Goulotte indépendante de la structure de la piscine.
- Étanchéité indépendante de la goulotte.



Montage de la goulotte et du tampon en 1 journée



Étapes de montage

1. Fixation des goulottes sur l'arase du bassin.
2. Installation du circuit hydraulique.
3. Remblaiement avec du gravier concassé.
4. Réalisation du chaînage béton.
5. Réalisation de l'étanchéité de la goulotte (PVC armé) et de la piscine.
6. Pose des éléments de finition.



Le tableau indique l'élévation du niveau d'eau dans la piscine (épaisseur lame d'eau) en fonction du débit du groupe de filtration par mètre linéaire de débordement.

Ép. lame d'eau (mm)	3	4	5	6	7	8	9	10
Débit/ml (m ³ /h)	1,1	1,7	2,4	3,1	3,9	4,8	5,7	5,7

Permet de réduire l'entretien de votre piscine grâce à sa qualité de filtration



Plus de détails, demandez conseils à votre magasin

Kit Pro Piscine tradi

Construire sa piscine avec un matériel professionnel !

Si vous êtes bricoleur, que le maniement des outils vous est familier et que les techniques de maçonnerie vous sont acquises, le kit Tradi est conçu pour vous ! Avec l'appui téléphonique de nos techniciens avant et pendant les travaux, vous pourrez réaliser vous-même votre piscine.

Kit « standard » ou sur mesure, quel que soit votre projet, PISCINES HydroSud vous accompagne de la conception à la réalisation.

Équipement pour un bassin de 6 x 3 m - profondeur 1,50 m.

1- Pièces à sceller

- Skimmer large meurtrière.
- Bonde de fond anti-vortex.
- Bouches de refoulement.
- Prise balai.
- Traversées de paroi.
- Projecteur 300 W et boîte de connexion.

2- Filtration

- Pompe de filtration 9 m³/h à 8 m de CE.
- Filtre à sable vanne top - 9 m³/h.
- Charge filtrante.
- Coffret de programmation éclairage.

3- Raccordements PVC

Kit complet de raccordement PVC constitué de l'ensemble des tubes et raccords PVC nécessaires à la réalisation des canalisations de la piscine, du local technique et de la filtration.

4- Accessibilité

- Échelle inox 3 marches.
- Acier inox poli 18/8 AISI 304, tubulures Ø 43 mm.
- Finition aspect brillant.

5- Liner et accessoires

- Liner 75° uni (coloris au choix).
- Feutre fond et parois.
- Rail PVC + fixations.
- Jonc de blocage.
- Traitement de la maçonnerie.



1



2



3



4



5

le kit 6 x 3 m - prof. 1,50 m
à partir de

1939,00 €



Simplicité et légèreté
Solidité, résistance et stabilité
Rapidité, souplesse et économie
Mise en œuvre simple et rapide



Plus de détails, demandez
conseils à votre magasin

Kit complet polypropylène

Concept facile à monter soi-même

garantie
10 ans
structure

Conçu pour une simplicité de montage, il est désormais possible de monter sa piscine soi-même sans la présence d'un professionnel.

Offrez le plaisir d'une piscine béton à votre famille avec cette solution clé en main, économique, avec un montage sans effort en seulement 6 étapes !

Composition du kit indissociable

Kit complet

Il comprend panneaux de coffrage largeur 1,00 m avec cheminées d'une hauteur de 1,50 m, glissières d'assemblage, patins de fixation, accrochage liner, goulottes de chaînage, rayons verticaux 130 mm, escalier d'angle 4 marches.

Groupe de filtration hors-bord

Il est équipé d'un skumfiltre avec cartouche filtrante, projecteur à led blanc, liner 75/100° uni qualité vernis et d'un By Pass permettant le raccordement d'un système de chauffage et traitement d'eau.

Effet balnéo

Notre buse Turbo Jet procure un effet de relaxation. Disponible sur tous nos groupes de filtration.

Formats de piscine disponibles

Rectangulaires :

- 2,00 x 5,00 m - prof. 1,50 m ;
- 3,00 x 6,00 m - prof. 1,50 m ;
- 3,00 x 7,00 m - prof. 1,50 m ;
- 4,00 x 7,00 m - prof. 1,50 m ;
- 4,00 x 8,00 m - prof. 1,50 m ;
- 4,00 x 9,00 m - prof. 1,50 m.

Carrés :

- 4,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m ;
- 5,00 x 5,00 m - prof. 1,50 m.



le kit complet 2 x 5 m
prof. 1,50 m à partir de

4960,00 €



Robustesse
Escalier facile
Terrassement limité
Simplicité de montage



Plus de détails, demandez
conseils à votre magasin

Osez la métamor- phose

Piscine, spa, sauna et hammam : nous rénovons, adaptons, améliorons vos installations existantes.

Faites confiance à un vrai professionnel !

Rénover une piscine demande un savoir-faire et une expertise professionnelle ! Nous maîtrisons tous les critères qui nous permettront de transformer votre piscine dans les meilleures conditions.

Comme pour une construction, une démarche de rénovation de bassin est très impliquante pour le client. Nous sommes conscients de ces contraintes et prenons soin de les rendre les plus acceptables : respect des délais, propreté du chantier, comptes-rendus réguliers au client font partie de nos engagements. Nous tenons également à vous accompagner dans l'utilisation de votre piscine rajeunie et nous nous engageons, au moment de la livraison des travaux, à vous prodiguer tous les conseils et recommandations nécessaires au bon usage de vos nouveaux équipements.

Notre engagement : votre satisfaction !

Nous vous présentons les règles de base d'une bonne installation. En fonction de votre projet, nous étudions les diverses options possibles.

Nous portons une attention particulière à la visite à domicile qui nous permet d'établir un diagnostic de vos installations. Nous vous conseillons les équipements qui correspondent à votre mode d'utilisation du bassin. Nous établissons un devis avant travaux. Ce document sera la pièce maîtresse de nos engagements respectifs. Bien sûr, ce document permet de déterminer votre budget mais son contenu, précis et détaillé pour chaque opération, vous aidera à suivre parfaitement les travaux, du début à la fin.

Nous vous proposons nos services pour la maintenance et la réparation de vos équipements. Nous mesurons l'importance de vous proposer des produits fiables afin de vous apporter toute satisfaction mais également de faciliter la gestion du SAV.

Amélioration des équipements

Votre bassin répond à vos besoins et contraintes, mais certains équipements sont vieillissants. Votre conseiller Piscines HydroSud saura vous proposer du matériel plus moderne, automatique, plus respectueux de l'environnement...

Tendance Pool Staging

Comme pour l'habitat, le changement de certains équipements de piscine permet de l'inscrire dans les tendances plus actuelles. Un changement de liner, l'intégration d'éclairages LED ou l'ajout d'équipements d'agrément moderniseront votre piscine et vous permettront de (re)découvrir votre espace de vie extérieur.

Restructurer

Lorsque votre bassin ne vous satisfait plus tant d'un point de vue esthétique que d'usage, les professionnels Piscines HydroSud vous accompagnent dans le changement complet de votre piscine, que ce soit par une réduction du volume d'eau, par une modification de la forme du bassin...





« Lorsque votre bassin ne vous satisfait plus tant d'un point de vue esthétique que d'usage, les professionnels Piscines HydroSud vous accompagnent dans le changement complet de votre piscine... »

Pompes de filtration



MXE / FWP

- Excellent rapport qualité-prix.
- Silencieuse.
- Autoamorçage automatique.
- Compatible tous types de traitements agréés en piscines.
- Préfiltre grande capacité.



garantie 3 ans

MXE à partir de **349,00 €**

+ Livrée avec socle de fixation et raccords unions



garantie 3 ans

FWP à partir de **345,00 €**

+ Entraxe compatible pompe Superstar 2 et Europa

Modèles Tension Monophasée 220/240 V(a)	Puissance(b) absorbée en kW P1	Puissance(b) restituée en kW P2	Débit(c) à 8 mCE en m ³ /h	Volume d'eau de la piscine en m ³
MXE 700MN	0,70	0,44	10	40
MXE 800MN	0,80	0,44	12	50
MXE 1100MN	1,10	0,55	15	60
MXE 1400MN	1,40	0,75	18	70
MXE 1600MN	1,60	1,10	22	90
FWP 500MN	0,73	0,37	9	40
FWP 750MN	0,92	0,55	12	50
FWP 1000MN	1,35	0,75	17,5	70
FWP 1500MN	1,72	1,10	21,5	90
FWP 2000MN	2,30	1,50	25	100
FWP 3000MN	2,78	2,20	28,5	110

(a) Tension 400 V tri, nous consulter. (b) P1 : Puissance absorbée (elle correspond à la puissance consommée réelle) / P2 : Puissance restituée à l'arbre. (c) Pour la sélection de votre pompe, seul le débit à 8mCE est à considérer. Les mètres de colonne d'eau (mCE) correspondent à la pression nécessaire à la bonne circulation de l'eau dans le circuit de filtration.

Pompes à vitesse variable

Parce que la pompe de filtration est l'un des postes les plus énergivores d'un foyer (réfrigérateur 450KW/an, pompe de filtration 3 000KW/an), les pompes à vitesse variable permettent d'économiser jusqu'à 80% d'énergie consommée ! Elles permettent également de générer des économies d'eau et de produits de traitement en optimisant l'efficacité de la filtration. Leur fonctionnement est par ailleurs très silencieux. Ces pompes cumulent donc plusieurs avantages :

- optimisation de la filtration et économie de produits de traitement ;
- durabilité des équipements (pompe, PAC, traitement automatique, etc.) ;
- diminution du bruit et approche éco-environnementale responsable.

Adaptables sur la majeure partie des pompes de filtration monophasées, les variateurs de vitesse présentent l'avantage de transformer la pompe de filtration existante en pompe à vitesse variable. Le gain d'économie d'énergie est également substantiel : jusqu'à 63 % !



Evopool® Control System



Evopool Silen Plus®

Relié en Bluetooth à un boîtier fixé sur la vanne multivoie du filtre, le régime de fonctionnement de la pompe Evopool Silen PLUS® est automatiquement adapté selon l'information recueillie.



Contrôle à débit variable



Silensor Pro

Moteur haute performance refroidi à l'eau. Moteur à haut rendement : économique. Système de refroidissement plus silencieux – 55 dB à haute vitesse.



FloPro

- Silencieuse.
 - Autoamorçage automatique.
 - Préfiltre grande capacité.
 - Livrée avec raccords unions.
 - Haut rendement.
 - Remplace la plupart des pompes du marché.
 - Compatible avec tous types de traitements agréés en piscines.
- à partir de **499,00 €**

Variateur de vitesse VITALIA



Variateur de vitesse VARIPOOL



Filtres

ASTRALPOOL

Jupiter

- Cuve bi-coque en résine polyester renforcée de fibre de verre, finition laqué blanc.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent boulonné.



EXCLUSIVITÉ

à partir de
493,00 €

ASTRALPOOL

Cantabric

- Cuve bi-coque en thermoplastique injecté.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent.

garantie
10 ans
cuve

à partir de
484,00 €

SuperPool

- Cuve laminée haute résistance.
- Vanne 6 voies et unions incluses.
- Manomètre haute qualité.
- Couvercle transparent.



garantie
10 ans
dégressive
cuve

garantie
10 ans
dégressive
cuve



garantie
10 ans
cuve

à partir de
355,00 €

ESPA

Libra

- Cuve bi-coque en résine thermoplastique injectée bleue.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent.

à partir de
375,00 €

Blocs de filtration

Blocs FB et MX

Pompe de filtration, filtration à 2 cartouches, 1 coffret électrique, 2 skimmers et 1 buse de refoulement gros débit.

Projecteur LED avec télécommande (de série selon modèle).

Modèles disponibles : 12, 18 et 25 m³/h.

- Installation facile et rapide.
- Nombreuses options disponibles (traitement automatique, électrolyse...).
- Idéal pour la rénovation (évite des frais de réparation de tuyauterie).

à partir de
1459,00 €



FILTRINOV

Murs filtrants pour piscines en blocs à bancher

FILTRINOV

Mur filtrant intégré GS

Le mur filtrant intégré est un bloc de filtration équipé d'une paroi creuse dotée des pièces à sceller nécessaires à la filtration. Il s'intègre directement sur la paroi de la piscine en blocs polystyrène ou en parpaings à bancher traditionnels. Une fois le coulage de béton réalisé sur l'ensemble des parois, le mur filtrant reçoit un feutre de protection et le liner d'étanchéité. Le mur filtrant est équipé d'une filtration de 14 m³/h, d'un filtre à cartouche d'une finesse de 25 microns et d'un coffret de programmation pour un fonctionnement automatique. Il peut recevoir de nombreuses options comme un by-pass chauffage ou l'électrolyse du sel.



en +

info

Le système de filtration

3 types de filtration

Une piscine est régulièrement soumise à l'action polluante de son environnement : feuilles, insectes, poussières, baigneurs... Afin de maintenir une eau propre et limpide, la filtration est un moyen essentiel dans ce traitement antipollution. Trois modes de filtration sont utilisés.

Filtration mixte

Cette filtration consiste à reprendre l'eau de la piscine en surface par les skimmers et au fond par la bonde de fond. La pompe aspire l'eau et la refoule dans le filtre. À la sortie du filtre, libérée de ses impuretés, l'eau peut être chauffée et/ou traitée avant de retourner dans le bassin par les buses de refoulement, le plus souvent situées à l'opposé des skimmers. Pompe et filtre sont généralement situés dans un local technique séparé de la piscine du bassin et sont reliés à celle-ci par des canalisations enterrées. Ce principe de filtration, écrémage de surface (skimmers) et aspiration de fond, favorise une bonne répartition des produits de traitement et de la température de l'eau.

Filtration intégrée



Pompe, filtre et pièces à sceller sont concentrés dans un bloc compact intégré au bassin. En général ce système ne prévoit pas de bonde de fond ni de canalisations. Aspiration et refoulement sont situés sur une même face de la piscine et produisent un puissant effet giratoire qui draine l'eau. Ce bloc de filtration peut être équipé d'un éclairage, de matériel de traitement de l'eau, d'une nage à contre-courant ou d'une pompe à chaleur directement intégrés ou déportés..

Filtration inversée

Par débordement sur une paroi de la piscine, voire sur tout son périmètre, l'eau de la piscine est transférée dans un bac tampon. L'eau est aspirée dans ce bac puis filtrée, chauffée et / ou traitée avant de retourner au bassin par des buses de refoulement situées en fond de piscine. Comme pour une filtration mixte, pompe et filtre sont généralement situés dans un local technique séparé de la piscine du bassin et sont reliés à celle-ci par des canalisations enterrées. De qualité d'écrémage de l'eau inégalée, ce système confère à la piscine beaucoup de caractère, permettant d'obtenir un effet miroir dans le cas d'une piscine à débordement intégral.

Principe hydraulique d'une filtration mixte de piscine

1. Pompe filtration
 2. Filtre à sable
 3. Vanne multivoie
 4. Pompe à chaleur
 5. Cellule d'électrolyse
 6. Électrolyseur de sel
 7. Coffret de distribution
 8. Coffret filtration piscine
 9. Régulateur pH
 10. Sonde pH
 11. Injection liquide correcteur pH
 12. Robot électrique
 13. Évacuation égout
 14. Trop plein
 15. Alimentation eau de ville
 16. Arrivée alimentation électrique
- PB : Prise balai
BR : Buse de refoulement
SK : Skimmer
BF : Bonde de fond
P : Projecteur
BC : Boîte de connexion
RA : Remplissage automatique



Respecter les bons diamètres, c'est assurer le bon fonctionnement de la filtration et optimiser l'efficacité des traitements chimiques.

Des canalisations sans faille !

Le tableau ci-contre indique les débits préconisés en fonction des diamètres des canalisations, à l'aspiration et au refoulement. Ces données peuvent varier selon d'autres paramètres de longueur ou de dénivelé par exemple.

- Surdimensionnée
- Conseillé
- Sous-dimensionnée
- Déconseillé

Tubes PVC souples, rigides	6m³/h	8m³/h	10m³/h	12m³/h	15m³/h	18m³/h
Canalisation aspiration ø extérieur 50 mm						
Canalisation refoulement ø extérieur 50 mm						
Canalisation aspiration ø extérieur 63 mm						
Canalisation refoulement ø extérieur 63 mm						

Coffrets électriques

Coffret général de distribution + filtration



Les coffrets de filtration Elite® HYDRO SUD sont destinés à alimenter et protéger individuellement ou simultanément, tous les composants de la filtration : pompe, surpresseur et éclairage subaquatique. Leur très haut niveau d'indice de protection permet de les installer en local technique, voire même à l'extérieur.

- Coffrets en ABS double isolation IP65, avec porte fumée montée sur charnières.
- Presse-étoupes montés au bas du coffret.
- Horloge de programmation modulaire.
- Interrupteurs en façade.
- Disjoncteur(s) magnétothermiques(s) jusqu'à 16 A.

Nos coffrets répondent aux exigences des normes EN 61439-1 et EN 61439-3, et sont certifiés conformes par l'homologation APAVE n° 8327853-001-02

Pour votre sécurité, seul un technicien qualifié est habilité à intervenir sur l'installation électrique de votre local.

Coffret de filtration

LABEL
HYDRO SUD
Fabrication française

à partir de
110,00 €

+ **Nombreux modèles**



Domotique

La domotique au service de la piscine

La domotique, en permettant de centraliser le contrôle de différents systèmes de la maison, vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort, de sécurité et de communication.

Les principaux avantages de la domotique pour votre piscine :

- une augmentation de votre niveau de confort ;
- plus d'économies de produits d'entretien ;
- une sécurité accrue pour vous et votre famille.



Accédez à Hydropool de n'importe où dans le monde. Pilotez tous les appareils, sans besoin de compatibilité. Sans abonnement, application web et mobile gratuites.

Équipements connectés

PoolCOP Evolution Transformez l'expérience piscine.

La piscine sur votre smartphone.

PoolCOP, un système automatique et intelligent qui gère la piscine de A à Z pour une eau cristalline sans contrainte. Unique avec sa vanne automatique intégrée, vous permet de piloter votre piscine sur votre ordinateur, tablette et smartphone.



Plus d'informations et de conseils en magasin

Analyseurs connectés

ICO Piscine & Spa

La sérénité à portée de main.

- Compatible piscine et spa : chlore, sel, brome.
- Compact : se place dans la piscine, le skimmer, sous une couverture.
- Plastique anti-UV résistant au chlore. Étanchéité IP98.
- ICO certifié aux normes CE : EN 300.328, EN 301.489, EN 301.489-3 et EN 301.489-17.
- Batterie rechargeable directement via port USB (chargeur fourni).
- Mesures : pH/température, Redox ORP/conductivité, température de l'eau.
- Estimations : taux de sel et dureté de l'eau.



Blue Connect

Blue Connect est un analyseur de piscine intelligent et connecté qui veille sur la piscine 24h/24. Il analyse l'eau et via une appli gratuite vous donne les conseils en fonction de mesures relevées.

- Équipé d'une sonde 4 mesures : pH, température, ORP (niveau de désinfectant) et conductivité.
- Plug & Play : Blue Connect fonctionne dans tout type de piscine et son installation ne prend que 3 minutes.
- Toujours connecté : Sigfox, Bluetooth et Wi-Fi.

blue
BY RIIO



Liners 75/100° - 75/100° uni, l'habillage sur mesure

Quel style de piscine préférez-vous ?

- Liner 75/100° : excellent rapport qualité/prix, large choix de coloris.
- Liner 75/100° verni : longévité améliorée (vernis protecteur), résistance renforcée à l'abrasion, aux rayures et aux rayons UV. Idéal pour les environnements exigeants.



Et quel escalier ?



Membranes armées en PVC 150/100°



Plus de détails **en magasin**

Laissez libre cours à votre imagination !

La membrane armée 150/100° est composée de 2 feuilles de liner 75/100° et d'une trame textile polyester. Son principe de fabrication lui confère une très grande résistance à la traction, à la déchirure, au poinçonnement et au vieillissement. Sa souplesse lui permet d'épouser les formes les plus complexes.



Gris prestige



Authentic



Relax



Éléance

Linérs 75/100^e - 75/100^e Elite[®]

Elite[®]
HYDRO SUD

Des qualités uniques !

Le choix de la matière première haute performance, le vernissage de toutes nos membranes et le soin apporté à nos fabrications de linérs Elite[®] HYDRO SUD, nous permettent de proposer des garanties rarement égalées sur le marché :

- 15 ans pour l'étanchéité (10 ans pleins et 5 ans dégressifs);
- 8 ans pour la protection antitache (sans dégressivité);
- protection contre la pollution;
- protection contre les agressions des micro-organismes ;
- conformité à la norme NF T 54-803-1 Classe supérieure.

Quelle gamme de liner préférez-vous ?

Nacrée

Une eau aux reflets cristallins en surface : liner nacré graphite.



Classique

Une eau bleu aigue-marine, translucide : liner sable.



Design

Une eau intense et pénétrante : liner granité noir.



Fantaisie

Un bleu profond et envoûtant : liner réflexion, avec frise Ibiza bleu.


Qu'est-ce que le liner verni Elite[®] ?

Grâce à leur vernissage, les linérs Elite[®] HYDRO SUD résistent mieux :

- au vieillissement dû aux rayons UV du soleil;
- à l'abrasion et aux rayures;
- aux agents tachants;
- aux micro-organismes;
- à une température d'eau de piscine jusqu'à 33 °C, sans déformation, ni pli.


Verni 1 ou 2 faces en fonction des coloris.

Liner verni 1 face



- 1 - Vernis
- 2 - Membrane hautes performances
- 3 - Vernis


Liner verni 2 faces



infos

Pose de la membrane armée : une affaire de Pro !

Livrée sur le chantier, la membrane armée 150/100^e est posée et soudée sur place par des professionnels qualifiés. Toutes les étapes de la mise en place d'une membrane armée nécessitent impérativement les compétences d'un professionnel expérimenté. Parlez-en à votre conseiller Piscines HydroSud !



Pièces à sceller

 Prix en magasin

Une piscine à vos couleurs

Les pièces à sceller sont des équipements utilisés pour la filtration de la piscine (bonde de fond, skimmer, buse de refoulement), pour l'entretien de la piscine (régulateur de niveau, prise balai), pour l'éclairage (projecteur) et pour la natation (la nage à contre-courant).

Pour les piscines à revêtement liner, pour les piscines traditionnelles en béton armé, pour les piscines en panneaux, pour les coques en polyester.



Projecteurs à Led



Traversée de paroi, refoulement, avec buse liner et jet



Prise de balai avec bouchon



Refoulement





Skimmer grande meurtrière




Bonde de fond



Traversée de paroi avec prise de balai liner et bouchon intégrés



Il est impératif que les descentes de skimmer soient réalisées en tuyau rigide jusqu'en fond de fouilles. **Conforme à la norme NF EN 16 713-2.**



Vaste choix de skimmers pour répondre à toutes les demandes !



Pensez-y !

Pour tous les skimmers, pensez à utiliser le raccord 2" M63/F50.



Éclairage piscine

Profitez des douces nuits d'été pour vous baigner !

Équipements complémentaires, plus de choix en magasin **en magasin**



Halogène : les classiques incontournables !



1. Projecteur Halogène DESIGN 300 W

Disponible sur les types de paroi béton, liner et panneau/liner. Eclairage blanc évolutif, 300 W, livré avec avec gaine passe câble, raccordement sur boîte de connexion blanche Hayward.

2. Projecteur Halogène Extra Plat 100 W

Pour piscine préfabriquée à parois minces (préfabriquées, panneaux et coques polyester uniquement). En ABS blanc traité anti-UV. Dim : ø290 mm. Sans niche. 100 W - 12 V. Livré avec câble de 2,5 m.

Non compatible avec les cartes Led.

3. Optique universel 300 W

Pour parois béton-liner. S'adapte aux niches de diamètre : mini 226 mm / maxi 250 mm - Profondeur : 128,5 mm
En ABS blanc. Montage et démontage sans outils du bloc optique dans la niche. Pour les montages avec liner, la niche du projecteur peut être équipée en option d'inserts laiton pour un montage/démontage plus sûr de la bride d'étanchéité. Livré avec 2,5 m de câble et une gaine de protection pour raccordement à la boîte de jonction.

Non compatible avec la marque Astral.

Led : maîtrisez votre consommation !



1. Projecteur Zodiac LED "NL"

Installation à la construction ou en remplacement de projecteurs sans niche existant. Se visse directement dans une traversée de paroi 1,5" standard. Compatible avec tous types de paroi. Coloris : blanc et couleur. Puissance : de 6 W à 24W. Surface éclairée : de 12 à 21 m². Compatible avec domotique Zodiac® AquaLink® pour un pilotage depuis votre smartphone via l'application Aqualink™. Livré avec 3 m de câble.

2. Projecteur COLOR LOGIC II

À installer lors de la construction ou en remplacement du système existant. Ampoule PAR56 (existe en 3 ou 9 LEDs couleurs synchronisables pour créer des ambiances personnalisées). Puissance : 30 W. Compatible avec les types de paroi béton et liner. Coloris : à led blanc ou couleurs (11 teintes / 7 programmes). Livré avec gaine passe-câbles. Télécommande en option.

3. Projecteur petit format CrystaLogic®

Pour piscine béton et liner. Disponible en LED blanc puissant 18W à longue durée de vie et couleur 15 W. Existe en version mini LEDs (3 LEDs) et projecteurs (30 LEDs). En remplacement des PAR56 incandescents. Télécommande en option.

Cascade

Mamba Acryl-LED

Nos superbes cascades sont un élément de décoration et d'agrément pour votre piscine que vous pourrez apprécier, de jour comme de nuit. Réalisées en acier inoxydable ou en acrylique transparent, elles sont résistantes aux traitements chimiques de piscine. Elles sont faciles à installer, car elles se posent avec ou sans ancrage. Elles fonctionnent avec la pompe de filtration (6 à 20 m³/h) et se raccordent grâce à un embout taraudé ø 1"½ situé à leur base. Certains modèles sont proposés avec un éclairage LED intégré, du plus bel effet.



à partir de
499,00 €

+ Nombreux modèles

Nage à contre courant



Une large gamme d'équipements de nage à contre-courant, qui ont tous une chose en commun : activé par une simple pression sur un bouton, un courant puissant à débit réglable, peut transformer une piscine de taille modeste en bassin « olympique » ou en oasis de douceur et de bien-être.

- +** Débit élevé (réglable)
- Désign esthétique
- Lumière intégrée
- Haute qualité



JetStream COCO

La force et la beauté en un.

Appareil de nage à contre courant qui s'inspire des coquillages. La buse pivotante réglable peut débiter jusqu'à 18 litres par seconde. Pour activer ce système plein de vigueur, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pneumatique.

- Finition Classic Blanc ou Design Inox.
- Tri ou Mono.
- Dimensions : H. 406 x l 466 mm.
- Tuyau de massage inclus.
- Compatible eau de mer : jusqu'à 3 %.
- Poignée de maintien inox et buse dorsale en option.

JetStream DUNA

Du bien-être à petit prix !

La puissance d'une nage à contre courant accessible à peu de frais. Appareil compact : vannes en PVC, tuyaux en PVC et boîtier de commande. L'installation est facile, le plaisir maximal.

- Finition ABS blanc ou Design Inox.
- Aspiration intégrée.
- Tri ou Mono.
- Buse orientable à débit réglable.
- Compatible eau de mer jusqu'à 3 %.
- Tuyau de massage inclus.



Plus d'informations demandez conseils à votre magasin

Les bienfaits de la nage à contre-courant

La nage à contre-courant permet de pratiquer une nage en sur place. Elle permet de :

- favoriser l'apprentissage de la natation ;
- pratiquer une activité sportive pour entretenir son corps ;
- soulager les douleurs et tensions musculaires ;
- évacuer le stress quotidien et favoriser la relaxation ;
- offrir des moments d'amusement en famille ;
- mélanger plus facilement les produits de traitement de l'eau.

infos



JETVAG

Kit Jet Vag Junior Pro

Façade avant dotée de tous les réglages. Pompe 3 CV mono ou tri, coffret électrique, bouton de réglage de débit air/eau, interrupteur pneumatique, 2 vannes et tubes d'air, télécommande (tuyau de massage en option).



Kit NBC

Bénéficiez des plaisirs de l'hydromassage ! Pompe 2 ou 3 CV, coffret électrique, buse de refoulement orientable, bouton de réglage de débit air/eau, bouche d'aspiration, interrupteur pneumatique.



Jet luxe hors-bord

Capot en ABS avec sécurités, poignée de maintien en inox, bouton poussoir pneumatique, bouton de réglage d'air, buse à gros débit orientable (tuyau de massage en option). Modèles : 30, 50 et 70 m³/h.





Les piscines sous abris

Déshumidification

Un local ou une véranda abritant une piscine est un lieu où le taux d'humidité dans l'air (hygrométrie) est élevé. La vapeur d'eau emprisonnée à l'intérieur se condense sur les parois froides en formant des gouttelettes d'eau et de la buée, tandis que l'air se sature progressivement d'humidité. **Conséquences** : apparition de moisissure, décollement, formation de rouille... **L'installation d'un déshumidificateur s'avère indispensable.**



1. DT 850 E

- Console d'ambiance.
- Capacité : 2,2 l/h.
- Hygrostat intégré.

2. Sirocco

- 3 consoles d'ambiance.
- Capacités : 2,3 / 3,3 / 4,6 l/h.
- Hygrostat déporté.



4 452,00 €
éco-part. 18,00 €

2 809,00 €
éco-part. 18,00 €

Hygro Control

Critères à respecter pour un confort optimal

1. La température de l'eau : de 26 °C à 30 °C, ou davantage pour des usages médicaux ou professionnels.
2. La température de l'air : de 26 °C à 30 °C, souvent réglée au même niveau que la température de l'eau.
3. Le taux d'hygrométrie : entre 60 % et 70 %. Inférieur à 60 %, il provoque une sensation de fraîcheur excessive à la sortie de l'eau. Supérieur à 70 %, il provoque trop de moiteur et de condensation dans la pièce.



Professionnels, nous vous accompagnons à toutes les étapes de la réalisation de votre projet :

- conseil sur la sélection des produits de leur dimensionnement jusqu'à leur installation ;
- mise en service ;
- entretien et service après vente.



Les spas intérieurs



Les piscines sous véranda

Chauffage



à partir de
1 091,00 €
éco-part. 1,00 €

Réchauffeur électrique Red Line

Facile à installer et à utiliser, le réchauffeur électrique permet de chauffer rapidement votre piscine et de maintenir l'eau à la température souhaitée, pour un prix d'achat très compétitif.

- Bassin de 20 à 80 m³.
- Résistance en titane.
- De 3 à 9 kW (230 V monophasé).
- De 3 à 12 kW (400 v triphasé).
- Thermostat digital.



à partir de
692,00 €



Échangeur thermique Heat Line

Les échangeurs utilisent le circuit de chauffage de la maison pour chauffer l'eau de la piscine. **Très avantageux financièrement**, très efficaces, ils assurent une **montée en température rapide** (1 à 2 jours).

- Disponible en version nue, avec coffret de commande, sonde et contrôleur de débit, avec ou sans circulateur.
- Tube en titane, corps en Noryl.
- Puissances de 20 à 70 kW.

Chauffage solaire

Dispositif écologique, le **chauffage solaire** est non polluant. Économique, il convient à tous les types de bassins. Installation et entretien simple. Fonctionne de manière continue grâce à l'énergie stockée.

- Kit capteurs rigides.
- Capteurs solaires* 1,32 x 0,82 m et 1,28 x 0,82 m.
- Bande galvanisée pour fixation.
- Tuyauteries de liaison panneaux.
- Robinet de vidange, aérateur et kit plomberie.

*couleur noire



+ Économie d'énergie

Quel chauffage pour ma piscine ?

Pompe à chaleur, réchauffeur électrique, échangeur thermique, capteur solaire... Le but est de bien choisir, et de trouver le bon compromis entre solution économique et écologique !



Pompes à chaleur traditionnelles (On/Off)

PAC Série M

La pompe à chaleur à l'épreuve du temps



Carrosserie en ABS traité UV : rend l'installation possible sous tous les climats.

Boîtier DIGITAL : choisissez la température, le pilote se charge du reste.

Échangeur TITANE : compatible avec tous les systèmes de traitement de l'eau.



PAC M20 3,1 kW
à partir de
899,00 €*

garantie
3 ans

garantie
5 ans
échangeur

+ Commande déportée



PAC série Z200

- Existe en version Defrost.
- Compresseur rotatif à palettes.
- Échangeur condenseur en titane.
- Contrôle de débit et sécurités HP et BP.
- Régulateur à affichage digital en façade.

à partir de
1568,00 €*



PAC série Z400 iQ

- Sortie d'air verticale.
- Compresseur à palettes.
- Échangeur condenseur en titane.

à partir de
3650,00 €*



garantie
5 ans**
condenseur

garantie
3 ans

+ Housse d'hivernage



garantie
5 ans**
condenseur

garantie
3 ans

+ Housse d'hivernage
Wi-Fi et appli mobile
Pieds réglables



	Modèles	Volume d'eau chauffée (1) en m ³	T° mini fonctionnement (3)	Gaz	Pression acoustique (dB) à 1 m	Pression acoustique (dB) à 10m	Réversible	Puissance absorbée en kW (2)	Puissance restituée en Kw (3)	COP (4)	Tension électrique
L HYDRO SUD	PAC M20	10 à 20	-5 °C	R32	49	37	✓	0,64	3,1	4,84	230 V mono
	PAC M30	15 à 30	-5 °C	R32	51	38	✓	0,9	4,6	5,11	230 V mono
	PAC M40	20 à 40	-5 °C	R32	53	42	✓	1,26	6,8	5,4	230 V mono
	PAC M55	30 à 55	-5 °C	R32	54	42	✓	1,72	9,1	5,29	230 V mono
	PAC M70	45 à 70	-5 °C	R32	55	42	✓	2,31	12,2	5,28	230 V mono
	PAC M80	60 à 80	-5 °C	R32	56	44	✓	2,38	13,1	5,5	230 V mono
ZODIAC	Z200 M2	0 à 30	+5 °C	R32	58	38	-	1,20	6,70	5,50	230 V mono
	Z200 M3	20 à 45	+5 °C	R32	59	39	-	1,80	9,30	5	230 V mono
	Z200 M4	30 à 60	+5 °C	R32	60,6	41	-	2,30	11,50	5,10	230 V mono
	Z200 M5	40 à 70	+5 °C	R32	63,7	44	-	3,20	14,80	4,60	230 V mono
	Z400 iQ MD4	30 à 50	-12 °C	R410 A	53	33	✓	1,76	8,57	4,89	230 V mono
	Z400 iQ MD5	40 à 75	-12 °C	R410 A	55	35	✓	2,47	12,10	4,90	230 V mono
	Z400 iQ MD7	50 à 80	-12 °C	R410 A	55	35	✓	3,20	15,62	4,89	230 V mono
	Z400 iQ MD8	75 à 110	-12 °C	R410 A	53	33	✓	3,82	18,65	4,89	230 V mono
	Z400 iQ MD9	80 à 120	-12 °C	R410 A	54	34	✓	4,51	22,05	4,90	230 V mono

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter.

(2) Autres puissances, nous consulter.

(3) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 24 °C, pour une eau à 27 °C (28 °C / 28 °C pour les modèles Zodiac).


(4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée.

* Dont éco-part 8,00€ / **5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

Pompes à chaleur Inverter

La technologie Inverter permet de mieux réguler la puissance du compresseur, d'avoir un régime stable et en continu. La température de la piscine reste constante en permanence.


Schéma de raccordement



1. Vanne Multivoie
2. Filtre à sable
3. Pompe de filtration
4. Electrolyseur
5. Pompe à chaleur

- A. Skimmers
B. Refoulement
C. Bonde de fond

Avantages de la pompe à chaleur Inverter



info

LABEL HYDRO SUD

M40 FI
à partir de
1910,00 €*

garantie
5 ans**
condenseur

garantie
3 ans



- + Durée de vie du compresseur
- + Consommation en énergie
- + Faible niveau sonore

PAC Série FI (Full Inverter)

Carrosserie en ABS.
Échangeur Titane.
Compresseur rotatif Inverter Mitsubishi.
Module de commande déportée.
Réversible.
Wifi inclus pour un pilotage à distance via une application.



Wifi inclus

ZODIAC



garantie
2 ans

garantie
5 ans**
condenseur

- + Housse d'hivernage

à partir de
4642,00 €*

PAC série ZS500



- PAC INVERTER à échangeur en titane.
- Carrosserie polypropylène anticorrosion.
- Fonction réversible.
- 3 modes : boost, smart et écosilence.
- Existe en version iQ (Wi-Fi embarqué et appli smartphone)

Modèles	Volume d'eau chauffée (1) en m ³	T° mini de fonctionnement	Gaz	Pression acoustique (dB) à 1m		Pression acoustique (dB) à 10m		Puissance absorbée en Kw		Puissance restituée en Kw		COP (2)		Tension électrique	
				mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi		
LABEL HYDRO SUD	M40 FI	40	-5 °C	R32	38	50	19	29	0,15	1,28	1,82	7,24	12,13	5,66	230V mono
	M50 FI	50	-5 °C	R32	39	51	20	30	0,18	1,54	2,23	9	12,39	5,84	230V mono
	M65 FI	65	-5 °C	R32	42	53	22	32	0,16	1,99	1,97	11,66	12,57	5,86	230V mono
	M85 FI	85	-5 °C	R32	43	54	24	33	0,30	2,91	3,25	16	10,83	5,5	230V mono
	M100 FI	100	-5 °C	R32	43	55	24	33	0,32	3,65	3,50	18,70	10,94	5,12	230V mono
ZODIAC	ZS500 MD4	30 à 65	-12 °C	R410 A	46	54	26	34	1,20		7,40	12	7,60		230V mono
	ZS500 MD5	50 à 80	-12 °C	R410 A	49	58	29	38	1,60		7,80	15,30	7		230V mono
	ZS500 TD5	60 à 110	-12 °C	R410 A	48	58	28	38	1,60		7,80	15,30	7		400V tri
	ZS500 MD8	60 à 110	-12 °C	R410 A	45	59	25	39	2,60		10,50	20	6		230V mono
	ZS500 TD8	50 à 80	-12 °C	R410 A	49	59	29	39	2,60		10,40	20	6		400V tri

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter.

(2) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 27 °C, pour une eau à 26 °C (28 °C / 28 °C pour les modèles Zodiac). COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée.

* Dont éco-part 8,00€ / ** 5 ans garantie condenseur contre la corrosion



L'entretien de l'eau de votre piscine en toute sérénité

Grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques du marché, quel que soit votre besoin, les conseillers techniques Piscines HydroSud vous conseilleront et vous apporteront toutes les réponses pour que la baignade reste toujours un moment de plaisir dans une eau désinfectée et désinfectante.

Les plus grandes marques !



Des appareils intelligents pour traiter la piscine !

Profiter de la rénovation de sa piscine pour prendre de bonnes résolutions, c'est une excellente idée!

Voici des solutions pour garder une eau parfaitement traitée avec un minimum d'interventions de votre part.

Les rayons UV

C'est le traitement sans chlore par excellence! Les rayons ultraviolets, émis par de puissantes lampes, détruisent les micro-organismes (bactéries, virus, moisissures). Complété par l'apport d'un produit rémanent, c'est un procédé écologique et efficace.

Les doseurs

Ce sont des systèmes sans électricité qui fonctionnent avec la circulation de l'eau. Le doseur contient des galets de matière active à dissolution lente. Une vanne de réglage permet d'ajuster la diffusion du désinfectant.

La domotique

Gérer les équipements de sa piscine à distance, c'est possible! Nous vous proposons des appareils d'automatismes intelligents qui analysent les paramètres de l'eau et régulent l'apport de désinfectant. Pour plus de confort et de modernité, certains appareils peuvent se charger de piloter le chauffage, l'éclairage, votre robot nettoyeur, la nage à contre-courant ou la cascade de la piscine.

La régulation du pH

Le pH est une valeur déterminante pour le maintien de la qualité de l'eau de votre piscine. Grâce à un pH stable et équilibré, vous optimisez l'efficacité des produits de traitement et vous profitez d'une eau confortable pour les yeux et la peau.

L'électrolyse du sel

L'électrolyseur de sel produit un désinfectant par transformation d'une faible dose de sel ajoutée à la piscine. Puissant bactéricide et fongicide, ce désinfectant est ensuite éliminé par les rayons du soleil mais constamment renouvelé par l'électrolyseur, sans intervention de votre part.



Régulateurs pH

Équilibrez automatiquement le pH de votre piscine

LABEL
HYDRO SUD 
fabrication française



Régul pH LED

- Régulation du pH par rapport au point de consigne.
- Affichage du pH par LED.
- Alarmes : pH faible et élevé.
- Alarme surdosage.
- Pour piscines neuves ou existantes.
- Livré avec tous les accessoires de montage et sa sonde étalonnée.
- Sonde pH garantie 1 an.
- Volume maxi d'eau traitée : 160 m³.

Régul pH Digital

- Régulation grâce à la sonde qui analyse le pH en continu et injecte le liquide correcteur.
- Maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,2).
- Affichage digital du pH en continu.
- Alarmes : pH faible et élevé.
- Alarme surdosage.
- Pompe 2,4 l/h à 1 bar.
- Livré avec tous les accessoires de montage et un set de solutions tampon.
- Sonde pH garantie 2 ans.
- Volume maxi d'eau traitée : 160 m³.

Régulateur Redox et pH Redox

Pour une désinfection intelligente et maîtrisée

Simplifiez-vous la vie et optimisez le fonctionnement de votre électrolyseur grâce au régulateur Redox. Cet appareil mesure en permanence le niveau de désinfectant présent dans l'eau de votre bassin et pilote votre électrolyseur pour ajuster la production de chlore adéquate, le tout automatiquement. Fini les contrôles continuels de votre eau, vous pouvez désormais maîtriser votre consommation ainsi que les risques liés à la surchloration !

LABEL
HYDRO SUD 
fabrication française

Régul Redox à partir de **585,00 €** dont éco-part. 0,14 €

Régul Redox + pH à partir de **888,00 €** dont éco-part. 0,14 €

Régulateur Redox

Commande le fonctionnement de l'électrolyseur de sel en fonction des besoins de la piscine et de la concentration de désinfectant souhaitée.

Le régulateur Redox permet :

- un meilleur confort de baignade ;
- d'éviter les risques de surchloration inconfortable ;
- d'augmenter la durée de vie de l'électrolyseur et de la cellule.

Compatible avec toutes les marques d'électrolyseurs de sel. Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements.

Régulateur Redox + pH

Le régulateur pH + Redox combine les fonctions de commande de l'électrolyseur de sel et celles de la Régul pH Digital.

Cet appareil deux en un permet de contrôler le pH de l'eau et la production des électrolyseurs en toute circonstance. Il évite ainsi les risques de surchloration et donc protège les liners, les volets, les équipements.

Compatible avec toutes les marques d'électrolyseurs de sel.

Compatible avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements.



Pourquoi stabiliser le pH ?

Un pH instable peut diminuer l'efficacité de certains désinfectants, réduire sensiblement le confort de baignade et altérer la qualité de l'eau en la rendant corrosive ou entartrante.

Le régulateur de pH LABEL HYDRO SUD analyse en continu le pH de l'eau grâce à une sonde et ramène le pH jusqu'au seuil de consigne grâce à un dosage précis du produit correcteur.

info 

Électrolyseurs de sel

Fiables et complets, les électrolyseurs Label Hydro Sud proposent les caractéristiques essentielles d'une électrolyse efficace et maîtrisée. Ces appareils conviennent à la plupart des eaux de piscines grâce à leur cellule autonettoyante avec un réglage de l'inversion de polarité en fonction du taux de calcaire dissous rencontré. La fonction volet automatique permet de réduire automatiquement la production de chlore à la fermeture du volet. La fonction superchloration permet l'activation d'une production de chlore supérieure pendant un temps limité.



LABEL HYDRO SUD
Fabrication Française

garantie **2+2 ans** Cellule
garantie **2 ans**

à partir de **637,00 €**
Réf. 005153
dont éco-part. 0,50 €

Caractéristiques	Label Hydro Sud
Inversion de polarité	Automatique et réglable
Production réglable	oui (10 positions)
Sécurité défaut cellule	oui
Sécurité manque d'eau	oui
Sécurité manque sel	oui
Fonction volet roulant	oui
Fonction superchloration	oui
Taux de sel	2,5 g/l mini (5 g/l en début de saison)
Température (eau) mini de fonctionnement	15 °C



La norme EN 16401 caractérise un sel de grande qualité

Un sel de très haute pureté est le garant d'une longévité accrue de la cellule d'électrolyse et de la bonne tenue du revêtement et des équipements de votre piscine.

La norme EN 16401 fixe les principaux critères chimiques d'un sel de piscine utilisé avec les systèmes d'électrochloration en indiquant les concentrations maximales en oligo-éléments et en métaux responsables de taches indélébiles. Il est donc vivement conseillé d'utiliser un sel normalisé pour un traitement par électrolyse. Les sels Label Hydro Sud et Aquaswim répondent à la norme européenne EN 16401 pour votre confort et pour la sauvegarde de vos équipements.



Elite
HYDRO SUD
Fabrication Française

garantie **2 ans** sonde pH
garantie **1 an** sonde ORP
garantie **2+2 ans** cellule
garantie **2 ans**

HydroCombinés électrolyseur / régulateur pH (Duo) ou électrolyseur / régulateur pH et Redox (Pro)

Les combinés le « tout en un » version Elite®

Les appareils combinés Elite® regroupent les caractéristiques d'un électrolyseur haut de gamme avec une régulation automatique de pH (version Duo) et un contrôle automatique de la production de désinfectant par mesure Redox, via une sonde ORP (version Pro).

- Écran LCD graphique avec affichage production, taux de sel, température, pH, Redox (version Pro), durée de vie cellule.
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et réglable, selon la dureté de l'eau.
- Mode volet roulant.
- Mode superchloration.
- Mode hivernage automatique selon température de l'eau.
- Auto-test intelligent, voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement.
- Sécurités : manque d'eau / sel bas / défaut cellule / dépassement des plages de consigne et surdosage.
- Livré avec porte-accessoires, raccords et kits d'étalonnage.

ELITE® DUO P&P CONNECT

Permet de gérer depuis votre smartphone tous les équipements de votre piscine.



Dosage de désinfectant

Dosage par injection de produits liquides

Les appareils combinés présentés ci-après mesurent en continu les niveaux de pH et de désinfectant de votre piscine. Selon les mesures relevées, ils ajustent seuls et automatiquement l'injection de liquides correcteurs pour maintenir le niveau des points de consigne définis. Il vous suffit alors de changer les bidons de produits liquides lorsque c'est nécessaire. Ces appareils s'occupent du reste !



POWERED BY
BAYROL
TECHNIK

à partir de
1119,90 €

Automatic cl/pH

- Mesure et régle le pH et le chlore liquide.
- Fonction «Autotest».
- Étalonnage facile des sondes.
- Pour piscines jusqu'à 90 m³.

Plus d'informations,
demandez **conseils**
à votre **magasin**



à partir de
1810,00 €
dont éco-part. 0,50 €

Turboxy Duo

- Mesure et régle le pH et le chlore liquide.
- Mesure du chlore en ppm.
- Mesure la température.
- Pompes péristatiques silencieuses.
- Pour piscines jusqu'à 150 m³.



Électrolyse au magnésium

Solution d'électrolyse exclusive utilisant les minéraux magnaPool® à base de magnésium brevetés, associée à un système de filtration à la finesse exceptionnelle pour un traitement de l'eau naturel dérivant un confort de baignade incomparable.



à partir de
1399,00 €
dont éco-part. 0,50 €



garantie
3 ans



Hydroxinator® iQ


- Électrolyseur connecté (puce Wi Fi intégrée) permettant le contrôle à distance grâce à l'application iAquaLink™.
- Pour piscines jusqu'à 150 m³.
- 3 modes de fonctionnement : Normal, Boost, Low (mode volet réglable de 0 à 30%).
- Contrôle possible de la filtration et de 2 auxiliaires.
- Mesure de la température de l'eau.
- Voyant "manque de minéraux".
- Détecteur de débit.
- Modules optionnels de régulation pH ou de régulation pH et chlore.

+ Eau douce pour la peau et les yeux
Votre piscine est cristalline et pure
Consommation d'eau réduite jusqu'à 75%
lors des entretiens

Le principe des UV

Le soleil émet une lumière invisible : les ultraviolets (ou UV). Les lampes UV émettent des UV-C qui ont un pouvoir fortement bactéricide, virucide et algicide, reconnu depuis longtemps.

Les ultraviolets de type C éradiquent les germes en perturbant fortement le métabolisme des cellules. L'eau de la piscine circule à l'intérieur de l'appareil de traitement UV. Sous l'action de la puissante lampe UV, les bactéries, virus et algues qui passent sont détruits. L'eau est ainsi désinfectée. Principe agréé par le ministère de la santé pour la potabilisation de l'eau et pour la destruction des chloramines en piscines publiques.



Désinfection par ultraviolets

garantie
2 ans



fabrication française

NOUVEAU



En option*




Prix
en magasin

O'Clear®

Concept de traitement de l'eau innovant associant les UV et l'électrolyse. Le traitement UV O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage.

- Rémanence assurée grâce à des électrodes spécifiques, avec seulement 0,5 g/litre de sel.
- Fini les galets de chlore, système 100 % automatique.
- Garantie d'une eau cristalline sans algues.
- Coffret électrique fourni.
- Lampe UV haute performance 87 W.
- Pour piscines jusqu'à 100 m³.



1. Piscine 2. Refoulement 3. Injection pH 4. Sonde pH
5. Système O'Clear 6. Filtre 7. Pompe 8. Skimmer

* Régulation O'Clear pH



garantie
2 ans

à partir de
1890,00 €
dont éco-part. 0,50 €

klereo
fabrication française

bioclimatic
pool™ by klereo

BIOCLIMATIC POOL by KLEREO


Pour une piscine respectueuse de l'Environnement

La notion de Bioclimatic Pool™ appréhende la piscine dans son ensemble, dans une logique de maintien des équilibres. Le système Klereo prend en compte l'ensemble des facteurs bioclimatiques qui agissent sur l'état de l'eau du bassin (soleil et UV, températures de l'air et de l'eau, variétés des traitements utilisés...), et les régule au plus juste, avec le meilleur dosage pour maintenir en permanence une eau de qualité optimum.

Grâce à cet équilibre, le système Klereo permet :

- d'économie d'énergie ;
- d'utilisation d'eau ;
- de produits d'entretien.

Grâce à sa technologie Bioclimatic POOL, Klereo Kompact est bien plus qu'un appareil de traitement automatique de piscine. À l'aide de ses sondes (pH, Redox et Température), il traite de manière autonome et intelligente, en s'adaptant aux spécificités de votre bassin. Klereo Kompact vous permet de choisir parmi la plupart des modes de désinfection : dosage de chlore, brome, oxygène actif, ou en pilotant la production d'un électrolyseur compatible.



Les avantages de Klereo Kompact

- Traitement automatique de l'eau (régulation du pH et du désinfectant).
- Régulation de la filtration pour une meilleure qualité d'eau.
- Gestion centralisée des équipements (éclairage, chauffage, robot de nettoyage, balnéo, fontaine d'eau ...) pour plus de tranquillité et de confort d'utilisation (jusqu'à 9 équipements avec la gamme M1).
- Économies d'énergie et suivi des consommations.
- Une piscine connectée* à votre smartphone, tablette ou PC pour consulter les paramètres de la piscine et piloter à distance le chauffage, l'éclairage et les autres équipements.
- Protection de la pompe de filtration et du revêtement du bassin.
- Protection hors gel*.
- Un produit compact qui s'adapte à tout type de piscine et de local technique.
- 100 % compatible avec les 4 types de désinfection : chlore, électrolyse, brome ou oxygène actif.

*en option

Vous avez un projet de construction ?

Kompact + est la réponse à votre besoin d'automatisation car il inclut le coffret électrique de la piscine. Il est compatible avec les installations électriques monophasées et pour des bassins jusqu'à 130 m³. Demandez conseil à votre technicien PISCINES HydroSud.

info

Les robots

garantie
2 ans



Dolphin S50 et S100

Performant et rapide. Brossage actif haute performance.

à partir de
595,00 €

garantie
2 ans



Tornax RT2100 et RT3200

Léger et maniable sans effort. Facile à nettoyer.

à partir de
590,00 €

	S50	S100	RT2100	RT3200
Zones de nettoyage	Fond seul	Fond et parois	Fond seul	Fond et parois
Dimensions piscine (maxi)	8 x 4 m	10 x 5 m	8 x 4 m	9 x 4 m
Type de revêtements	Tous types		Tout types sauf carrelage (brosses spécifique)	
Type de fonds	Fond plat	Fond plat, pente douce, pente composée	Fond plat, pente douce, pente composée	

La gamme Pro des robots



garantie
2 ans + 1 an *

à partir de
899,00 €

garantie
3 ans



garantie
3 ans
+ 1 an **



Gamme CyclonX™ Pro

Un concentré de technologie Zodiac®

Gamme Vortex™ Pro 4 roues motrices

La puissance ultime

Gamme robots Alpha iQ

Ultra performance et intelligence combinée

Gamme	CyclonX™		Vortex™ Pro 4 roues motrices		Alpha iQ			
	Modèles	RC 4380	RC 4400 / RC 4402	RV 5300	RV 5380	RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6700 iQ
Dimension de piscine (max.)	12 x 6 m		12 x 6 m		12 x 6 m		15 x 7 m	
Motricité	Traction à chenilles		4 roues motrices		4 roues motrices			
Zones de nettoyage	Fond seul, fond / parois / ligne d'eau		Fond seul, fond / parois / ligne d'eau		Fond seul, fond / parois / ligne d'eau	Fond seul, fond / parois / ligne d'eau, ligne d'eau seule		
Programmes de nettoyage	6		2		multiples			
Finesse de filtration	100 µ		100 µ		60 µ			
Coffret de commande programmable	-	-	-	-	-	✓	✓	
Lift System : Vidange d'eau rapide en sortie bassin	-	-	-	✓	✓	✓	✓	
Swivel câble anti-entortillement	-	-	-	✓	✓	✓	✓	
Télécommande	-		-		Via application smartphone			
Indicateur de filtre plein	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Accès au bac filtrant	Par le dessus		Par le dessus		Par le dessus			
Capacité du bac filtrant	3,7 l		5 l		5 l			
Chariot de transport	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

* voir conditions en magasin ** appairage du robot à l'application dans les 6 mois suivant l'achat.

Les nettoyeurs à pression

Les nettoyeurs à pression nécessitent l'installation d'un surpresseur pour fonctionner. Connectés à la prise balai, ils nettoient en toute autonomie le fond et les parois de votre piscine, en récupérant les impuretés dans un sac, évitant ainsi l'encrassement trop rapide de votre filtre.

garantie
2 ans



Polaris Quattro Sport

- Monte aux parois.
- Brossage actif, décolle les débris, même incrustés.
- Bac filtrant de grande capacité.
- Double filtration.
- Système optimisé pour nettoyer le fond et les parois.





garantie
2 ans

+ Facilité de manipulation

à partir de
949,00 €
 dont éco-part 2,10€

La gamme des robots Temo®

Des robots simplement efficaces

Temo2® et Temo3®

Toutes formes de piscines (longueur maxi 12 m). Nettoyage fond, parois et ligne d'eau. Transformateur à faible consommation d'énergie.

- Brosse active qui augmente l'efficacité du nettoyage. Élimine les algues et les bactéries.
- Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement PowerStream.
- Système de filtration multicouche qui sépare et filtre les débris saleté fines et ultrafines.
- Léger et facile à manipuler.
- Évacuation rapide de l'eau après utilisation pour une prise en main facile et légère.
- Filtre multicouches à haute efficacité de filtration, sans risque de colmatage Temo3®.
- Système de déplacement PowerStream pour une navigation sur le fond, les parois et la ligne de l'eau.



Elite®
HYDRO SUD

+ Efficacité optimale

à partir de
1350,00 €
 dont éco-part 2,10€

La gamme des robots Botia

Des robots remarquablement performants

Botia 2i et 3

Toutes formes de piscines (longueur maxi 15 m). Nettoyage fond, parois, ligne d'eau et plage immergée. Convient pour tous types de fonds et plages immergées. Brosses combinées particulièrement efficaces.

Housse de protection offerte. Extensions de garantie jusqu'à 5 ans disponibles en option.

- Brossage extra-actif.
- Cartouches fines et ultra-fines.
- Système «Swivel» qui empêche l'entortillement du câble.
- Ouverture du robot par le dessus.
- Indicateur filtre plein.
- CleverClean™ : balayage intelligent.
- Navigation gyroscopique.
- Application « My Dolphin™ Plus » permettant le contrôle et la sélection des programmes de nettoyage
- programmeur hebdomadaire, sélecteur de cycle, départ différé, navigation manuelle.
- Caddie de transport.

Modèles	Types de nettoyage	Always connected*	Cycles de nettoyage	Moteurs	Protection moteur	Brossage additionnel	Pilotage manuel	Longueur de câble	Finesse de filtration	Indicateur de filtre plein	Chariot
Temo2®	Fond + parois + ligne d'eau	-	1	2	✓	✓	-	18 m	50/100 µ	-	-
Temo3®	Fond + parois + ligne d'eau	-	2	2	✓	✓	Oui grâce à l'application smartphone MyDolphin™	18 m	50/100 µ	-	✓
Botia 2i	Fond + parois + ligne d'eau + plage immergée	✓	1	3	✓	✓	Application smartphone MyDolphin™ Plus	18 m	50/100 µ	-	✓
Botia 3	Fond + parois + ligne d'eau + plage immergée	✓	3	3	✓	✓	Application smartphone MyDolphin™ Plus + télécommande pro	18 m	50/100 µ	✓	✓

* Grâce à l'application MyDolphin

Les conseils de votre technicien

Sécurisez votre piscine



Une piscine familiale doit être équipée d'un dispositif de sécurité normalisé. Qu'elle soit enterrée ou semi-enterrée, votre piscine doit comporter au moins un système de sécurité exigé par la loi. Une fois rénovée, votre piscine doit permettre une parfaite intégration du modèle existant. Dans le cas contraire, nous vous conseillerons sur le dispositif approprié à votre bassin, son environnement et les critères sur lesquels vous allez pouvoir fonder votre sélection.

Pour cela, il existe quatre dispositifs adoptés par le législateur.

Les barrières

Norme NF P90-306

Elles doivent mesurer au moins 1,10 m de hauteur, empêcher l'accès aux jeunes enfants, résister à leurs tentatives d'ouvertures par un verrouillage d'accès adapté et ne pas provoquer de blessures.

Les alarmes

Norme NF P90-307

Elles sont conçues de sorte que toutes les commandes ne puissent pas être utilisées par de jeunes enfants. Elles doivent pouvoir détecter toute intrusion, chute ou immersion d'un enfant de plus de neuf mois et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène.

Les couvertures

Norme NF P90-308

Elles sont fabriquées et installées de manière à empêcher l'immersion involontaire d'un jeune enfant. Elles doivent résister au franchissement d'une personne adulte et ne pas provoquer de blessures.

Les abris

Norme NF P90-309

Ces structures fixes ou mobiles, posées sur les margelles ou la plage, sont équipées de types de fermetures qui interdisent tout accès à la piscine, aux enfants de moins de cinq ans. Elles ne doivent pas provoquer de blessures.

Vigilance

Désormais, l'obligation d'équiper votre piscine d'un dispositif de sécurité vous protège, mais ne vous soustrait pas à la vigilance que vous devez exercer en permanence.

Couvertures et alarmes

Sécurisez en toute simplicité !

LABEL
HYDRO SUD

fabrication française



le m² à partir de
10,10 €

fabrication française



le m² à partir de
11,10 €

Hivermax opaque

Toile PVC armée 580 g/m² vernie. Traitement anti-UV et anti-cryptogamique. Bordée par un ourlet de 6 cm. Œillets d'accrochage en inox. Fixations par Sandow Click individuels et pitons inox. Grille d'évacuation des eaux de pluie 20 cm de largeur.

Hivermax filtrante

Toile en polypropylène tissée en grille, traitée anti UV. Densité 150 g/m². Assemblage par couture, renforts de fixation cousus. Fixations par Sandow Click individuels et pitons inox.

Toutes nos alarmes sont conformes à la norme NF P 90-307-1

Détecter l'immersion



à partir de
399,00 €
dont éco-part. 0,10 €



à partir de
239,00 €
dont éco-part. 0,10 €

Détecteur d'immersion Espio

À installer sous margelles. Système autonome, accepte la plupart des volets de piscine. Livré avec télécommande. Installation simple et rapide !

Alarme d'immersion Aqualarm Classic

Système d'alarme qui détecte l'immersion d'un corps dans un bassin et vous avertit grâce à ses puissantes sirènes intégrées. Elle est opérationnelle 24h/24, 7j/7... Elle s'intègre parfaitement dans l'environnement de votre piscine. Simple et compatible avec un grand nombre de piscines.

Détecter la chute



à partir de
285,00 €
dont éco-part. 0,10 €

Détecteur de chute Précisio

Détecteur de chute prêt à l'emploi, à poser sur les margelles. Clavier tactile, sirène étanche intégrée, bloc électronique étanche et sonde immergée. Installation simple et rapide !

Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308

Toutes nos couvertures sont munies de cavités d'évacuation des eaux de pluie, de barres en aluminium anodisé, de fixations piton douille inox/alu (à collerette pour plage bois en option), livrées avec une ou deux manivelles manuelles. Coloris au choix.

Couvertures à barres mono-panneau

Hydrosafe

100 % efficacité !

- Remplacement des couvertures d'été, d'hiver et enrouleur.
- Système de sécurité.
- Tissu enduit PVC 580 g/m² avec un ourlet sur les longueurs.
- Sangles fixes de couleurs assorties. Ouverture et fermeture faciles.
- Forte résistance au vent (70 km/h).
- Pour bassin jusqu'à 11 m x 5 m.

Hydrosafe Pro

Tous les avantages Hydrosafe avec en plus :

- sangles de couleurs assorties réglables ;
- bandes anti-abrasion sur les longueurs ;
- découpe possible pour bloc filtrant ;
- sangles anti-soulèvement ;
- plus forte résistance au vent : jusqu'à 90 km/h ;
- pour bassin jusqu'à 12 m x 5 m.



Hydrosafe
le m² à partir de
25,85 €
Frais de port en supplément

Fabrication Française

Hydrosafe Elite®

Tout Hydrosafe Pro avec en plus :

- tissu enduit PVC 650 g/m² ;
- embouts de barres plats de couleurs assorties ;
- version solaire (en option) ;
- 3 ans de garantie pleine sur le coloris opaque ;
- pour bassin jusqu'à 12 m x 6 m.

Modèles	Tissu g/m ²		Ourlets sur longueurs	Sangles sur largeur		Dim. maxi	Débord	Bandes anti-abrasion	Embouts barres plats	Découpe bloc filtrant	Anti-soulèvement	Résistance au vent	Garantie coloris opaques
	580	650		fixes	réglables								
Hydrosafe	✓	-	-	■ ■ ■ ■ ■	-	11 x 5 m	25 cm	-	-	-	-	-	3 ans dégressif
Hydrosafe Pro	✓	-	-	-	■ ■ ■ ■ ■	12 x 5 m	25 cm	✓	-	✓	✓	-	3 ans dégressif
Hydrosafe Elite®	-	✓	✓	-	■ ■ ■ ■ ■	11 x 6 m	30 cm	✓	■ ■ ■ ■ ■	✓	✓	-	3 ans dégressif

Couvertures à barres panneaux interchangeables

Sécurit Pool Modul'Ere

- Couverture à panneaux de toile ou barres interchangeables.
- Sangles anti-soulèvement.
- Sangles de fixation réglables.



Walu Pool Starlight

- Couverture à panneaux de toile ou barres interchangeables.
- Embouts de barres aplatis.
- Esthétique haut de gamme.



Modèles	Tissu g/m ²		Ourlets sur longueurs	Sangles sur largeur		Dim. maxi	Débord	Bandes anti-abrasion	Embouts barres plats	Découpe bloc filtrant	Anti-soulèvement	Résistance au vent	Garantie coloris opaques
	580	650		fixes	réglables								
Sécurit Pool Modul'Ere	✓	-	✓	-	■ ■ ■ ■ ■	12 x 5 m	25 cm	-	-	-	-	90 km/h	3 ans dégressif
Walu Pool Starlight	-	✓	-	■ ■ ■ ■ ■	-	11,5 x 5,5 m	20 cm	-	□ □ □ □ □	✓	✓	-	5 ans

Couvertures à barres spécifiques

Modèle hybride

Il convient aux régions venteuses. Il est léger et facile à enrouler. C'est un modèle intégrant une grille enduite 340 g/m² pour une meilleure évacuation des eaux pluviales et pour éviter les surconcentrations de produits chimiques. Elle réduit la prise au vent et rend plus facile l'enroulement de la couverture. De plus, on peut apprécier l'éclairage immergé du bassin en soirée.



Modèle Summum Flex

Il convient aux régions avec de fréquentes chutes de neige. C'est un modèle équipé de barres en composite / pultrusion, supportant jusqu'à 40 cm de neige sur la couverture sans déformation irréversible.




Terrasses mobiles de sécurité



Stilys 14

Terrasse mobile sur rail, réalisée sur mesure pour une harmonie parfaite avec votre environnement.



Walu Deck

À la fois abri et couverture de sécurité, elle est utilisée tout au long de l'année. Walu Deck réunit le meilleur de la protection tout en optimisant l'espace. La piscine devient terrain de jeux, lieu de détente ou coin repas à ciel ouvert. Adaptable à tout type de piscine.

Tous nos volets sont conformes à la norme NF P 90-308

Volets hors sol

fabrication française



Gamme complète de volets de piscine hors sol manuels et électriques.
Large choix de tabliers de couleur : 5 coloris unis. 2 modèles en lames solaires et 3 en lames polycarbonate.

Lames PVC opaques



Sable Blanc



Gris moyen Gris clair



Bleu

Lames PVC solaires



Bleu/noir PVC



Gris anthracite/noir PVC

Lames polycarbonate solaires



Métal PC



Prix en magasin

Elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.

Les capteurs solaires sont une solution idéale pour chauffer l'eau de la piscine tout en diminuant la photosynthèse du fait de la sous face noire. Les lames solaires et polycarbonate ne sont disponibles que pour le modèle Hors Sol Pool Confort.

Poteaux



1

2

+ Eclairage LED

3

4

1. Helios

En alu brossé, en version électrique ou solaire.
Dimensions : 48,5 x 26 x 22 cm. Pour piscine jusqu'à 7 x 15 m.

2. Selene

Existe aussi en gris, version électrique.
Dimensions : 49 x 20 x 16,5 cm. Pour piscine jusqu'à 4 x 10 m.
Existe en version Premium pour piscine 6 x 12 m.

3. Tixit

Disponible en blanc, gris ou noir, en version électrique ou solaire.
Dimensions : 55 x 18 x 10 cm. Pour piscine jusqu'à 5 x 15 m.

4. Cover

Disponible en blanc laqué ou inox poli, en version électrique ou solaire.
Dimensions : 49,6 x 21 x 14 cm. Pour piscine jusqu'à 6 x 12 m.

Les solutions mobiles



Prix en magasin



À batterie Pool Pratic

Autonome grâce à sa batterie embarquée.
Déplacement sur rail possible par une seule personne.



Solaire Moove'O

Autonome grâce à ses panneaux solaires.
Déplacement possible par une seule personne.

Volets automatiques immergés



Allée de caillebotis immergée



Volet en fond de piscine



Volet automatique



Volet entièrement immergé



Volet à découpe spéciale

Le volet automatique immergé, c'est l'alliance aboutie de la sécurité, de l'esthétique et de la performance.

En effet, quoi de plus sécurisant que de fermer sa piscine d'un tour de clé, voire d'un simple geste de télécommande ?

Le tablier se range de lui-même, dans un logement situé en bout de bassin, fermé par un caillebotis qui forme ainsi sur la largeur une allée de plain-pied, immergée, voire totalement intégrée en fond de piscine.

Effet garanti !

La motorisation de la couverture trouve sa place dans l'axe d'enroulement du mécanisme, dans un coffre à sec ou encore judicieusement fixée sous le caillebotis. Les éléments de caillebotis, en bois exotique, en aluminium, en PVC ou en composite viennent apporter leur touche finale.

Les lames PVC du tablier, efficacement reliées entre elles par un système de clipsage, forment un véritable plancher flottant de sécurité, disponible dans de nombreux coloris. Leur rôle est également de conserver la température de l'eau.

Abris

Nouvelle génération d'abris télescopiques designs et faciles à vivre

Alliance de la qualité des matériaux et du savoir-faire artisanal, les solutions Abrisud sont sur mesure et adaptées à vos besoins. Fabrication française et conforme à la normes NF P90-309.

Fabrication française



Abri télescopique

Design, confort et sécurité sont les maîtres mots de l'abri de piscine télescopique. Ses modules encastrables sont légers et maniables. Disponible en version motorisée.



1. Abri coulissant

L'abri coulissant, très polyvalent à la fois léger et résistant, offre un maximum d'accès au bassin : pignon démontable, trappe d'accès, relevage des modules et surtout coulissement partiel ou total de l'abri.

2. Abri haut

Véritable espace de vie, l'abri haut se décline en structure bois pour allier naturel et authenticité ou en aluminium pour un design contemporain. Forme angulaire ou cintrée, structure fixe ou ouverture télescopique, à vous de choisir.

Les abris EC'Création sont fabriqués sur mesure par un industriel français, entreprise certifiée ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001, et sont conformes à la norme NF P90-309.

Fabrication française



1. Abri Le 020

Abri de piscine bas télescopique pour un nouveau design, esthétique et discret.

2. Abri Mianso

L'abri le plus installé pour sa ligne fluide et douce, sa robustesse et les garanties qui l'accompagnent. C'est un abri qui permet de se baigner dessous. Le coulissement des modules est possible par une seule personne.

3. Abri Le 180

D'une hauteur maximale de 1,80 m il s'intègre parfaitement dans son environnement. Structure mobile télescopique. Manipulation d'ouverture et de fermeture possible par une personne en fonction du support sur lequel il roule. Le vitrage est exclusivement en polycarbonate.



Fabriquant N°1 en Europe d'abris pour piscines et spas, tous les abris Abrisol sont fabriqués sur mesure et répondent à la norme NF P 90-309.



Abri Tapia

Abri bas télescopique sans rail au sol. Différentes options avec rail et tout transparent. Système de sécurité avec ou sans clefs.



1. Abri Sphere

Grande variété de modèles d'abris hauts qui s'adaptent aux mesures et aux caractéristiques de votre spa, de forme ronde ou carrée, encastré ou surélevé, adossé ou indépendant. Cet abri protégera votre spa et accroîtra sa durée d'utilisation. Profitez de la tranquillité et de la relaxation grâce à cette nouvelle pièce.

2. Abri Tabarca Rotonde

La finition parfaite pour un abri extraordinaire. Le module Rotonde peut être intégré au modèle Tabarca, tant pour la version fixe que télescopique. Ce module attrayant en demi-cercle offre un accès plus large à l'intérieur de l'abri.

Barrières de sécurité conformes à la norme NF P 90-306. Rappel : une barrière ne remplace pas la surveillance attentive d'un adulte.

Barrières de sécurité

Barrière Beethoven

L'effet transparent du filet à mailles en polyester permet à la barrière Beethoven de s'intégrer parfaitement dans l'environnement de la piscine. Véritable rempart, garant de la sécurité des enfants. **Disponible en 2 versions** : éléments souples ou version rigide. D'une grande résistance, son installation est aisée ainsi que sa manipulation : quelques instants suffisent à l'ouvrir une fois déverrouillée, quelques minutes pour la déposer en partie ou en totalité.

Barrière filet souple
le ml à partir de

29,60 €

Barrière rigide
le ml à partir de

112,50 €



Coloris disponibles



Modèle
filet souple



**+ Barrière démontable
en quelques minutes !**

Modèle rigide

Barrière SwimPARK

Barrière de protection pour piscine à usage individuel ou collectif. Structure en aluminium et verre. Epurée, discrète et moderne, avec des formes et couleurs personnalisables. **2 modèles disponibles** : en panneaux avec remplissage transparent de 6mm (plastique ou vitrage feuilleté) avec encadrement aluminium ou en panneaux verre trempé 8mm avec structure aluminium laqué.



fabrication française



Le bien-être chez soi

Nous vous proposons d'imaginer avec vous l'espace de détente idéal pour profiter individuellement, en famille ou entre amis, de moments privilégiés de relaxation et de repos. Un espace privatif, véritable havre de paix, dans lequel nous aurons mis en scène tous les composants du bien-être : l'eau relaxante d'un spa, la chaleur stimulante du sauna ou encore l'ambiance tempérée d'un hammam. Illumination et diffusion de parfum seront également traités avec soin afin de rendre ce lieu simplement délicieux. Nous étudions une solution technique pour chaque zone. Qualité de l'eau, température de l'air et hygrométrie sont automatiquement gérées avec une constante volonté de maîtrise des coûts énergétiques et de respect de l'environnement. Votre espace détente est toujours prêt à vous accueillir et dans les meilleures conditions de confort.

Le spa encastrable

Ce type de spa s'installe dans une réservation préalablement aménagée dans le sol de manière à ne laisser apparaître que le rebord supérieur de la coque affleurant le plancher de la pièce ou de la terrasse. Dans ce cas, les éléments techniques du spa sont installés dans une pièce attenante qui fait office de local technique.

Le spa portable

On dit qu'un spa est portable dès lors qu'il regroupe, de façon compacte, tous les équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Il présente l'avantage de pouvoir être déplacé, à tout moment. Avec une alimentation électrique adaptée et l'apport d'eau nécessaire, le spa portable gère, de façon automatique, tous les paramètres de l'eau.

Le spa de nage pour faire de l'exercice

Pratiquer l'aquafitness ou l'aquabiking dans votre spa est maintenant possible grâce à un plan d'eau conçu pour recevoir vélos et autres tapis de marches aquatiques. Le puissant jet du spa de nage permet également de nager à contre-courant. Après l'effort, le réconfort... Dans le même espace, alternez des séances d'efforts physiques avec des moments de repos réparateurs.

Les saunas traditionnels ou infrarouges

Le principe d'une séance de sauna est de favoriser la transpiration du corps afin d'en éliminer les toxines. Dans un sauna traditionnel, la température ambiante est de 80 à 100 °C ; l'air y est chaud et sec. En versant de temps en temps une louche d'eau sur les roches volcaniques du poêle, on produit de la vapeur. La sensation de chaleur génère un sentiment de détente et d'apaisement. La circulation sanguine est stimulée, la sudation purifie les pores, rendant la peau douce et plus souple.

Dans le cas d'une cabine de sauna infrarouge ce sont les rayons qui réchauffent le corps sans pour cela augmenter la température de l'air qui se situe entre 40 et 60 °C. Pourtant, cette chaleur déclenche les mêmes réactions bienfaites, similaires à celles que nous avons déjà vues...

Les hammams

Le but du hammam n'est pas de transpirer mais de détendre et de nettoyer l'épiderme en profondeur afin qu'il retrouve douceur et souplesse. La dilatation des pores, la libération des voies respiratoires et l'augmentation de la circulation sanguine concourent à cette remise en forme par l'alternance, hammam, douche et temps de repos.

La vapeur élimine les toxines ; l'ambiance chaude et humide aux senteurs d'eucalyptus vous enveloppe et vous éprouvez une délicieuse sensation de liberté.



nouveaux

ASTRALPOOL

Spas Les CLASSIQUES

Votre espace détente
pour un budget maîtrisé !



Mirana

à partir de
7590,00 €
dont éco-part. 2,00 €
hors frais de livraison



Maguana

Silenzio

garantie
2 ans
cuve

	Mirana	Maguana	Silenzio
Dimensions	210 x 156 cm - H. 78 cm	220 x 220 cm - H. 96 cm	220 x 230 cm - H. 93 cm
Places assises	1	3	5 (dont une banquette duo)
Places allongées	2	2	1
Jets d'hydromassage	38	64	77
Buses d'aéromassage	12	-	12
Aromathérapie	oui	-	oui
Cascade	1	-	1
Appui-tête détachable	2	3	4
Éclairage	Led	Led	Led
Pompe(s)	3	3	4
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW
Équipements communs	Couverture isothermique coloris gris anthracite, chromothérapie Led, cuve blanche, housse d'hiver, escalier, ozoneur, panneau de contrôle BALBOA.		

Gamme PEARL II

La sélection Be Spa,
créateur de bien être!



Plucia

à partir de
7050,00 €
 dont éco-part. 2,00 €
 hors frais de livraison



Balikor

Andonia

garantie
5 ans
 cuve

	Plucia	Balikor	Andonia (spa à débordement)
Dimensions	210 x 150 cm - H. 82 cm	220 x 220 cm - H. 97 cm	210 x 180 cm - H. 80 cm
Places assises	2	3	5
Places allongées	1	2	-
Jets de massage	35	70	78 dont 64 de massage et 14 d'air
Cascade	1	1	-
Éclairage	Led	Led	Led
Appui-tête	3	3	-
Pompe(s)	1	3	4
Réchauffeur	2 kW	3 kW	3 kW
Plus produit	Branchement plug and play.	Repose verre éclairant.	Bac tampon intégré de 2 x 300 litres. Grille amovible. Tableau de commande auxiliaire. Meuble fourni pour accueillir le filtre à sable. L'absence de ligne d'eau permet un entretien rapide et facile.
Équipement commun	Cuve acrylique, couverture thermique avec verrouillage de sécurité, habillage composite gris, coussins, ozonateur, technologie électronique Balboa, projecteur led de couleur.		



Spas GARDEN LEISURE

L'indispensable pour une évasion totale !



Spa GL525L



Spa GL635L



Spa GL753L



Spa GL863L Musique

à partir de
8472,00 €
dont éco-part. 2,00 €
hors frais de livraison

garantie
5 ans
cuve

	Spa GL525L	GL635L	GL753L	GL863L Musique
Dimensions	210 x 152,5 cm - H. 85 cm	198 x 211 cm - H. 92 cm	208 x 208 cm - H. 99 cm	231 x 231 cm - H. 99 cm
Places assises	2	4 places assises + 1 de rafraîchissement	4	4
Places allongées	1	1	1	1
Jets de massage	25	35	53	63
Jets décoratifs	2	2	2	2
Éclairage	LED			
Musique	-	-	-	CD / RADIO / IPOD + télécommande

Équipements communs

Couverture épaisse, jupe composite sans entretien, réchauffeur, ozonateur, socle isolant, filtration à cartouche.

Gamme NEOSPA

Plongez dans la plus
grande des relaxations !



Fabrication Française

à partir de

8790,00 €

dont éco-part. 2,00 €
hors frais de livraison



Bailey



Pasadena



Glenday

garantie
5 ans
cuve

	Bailey	Glenday	Pasadena
Dimensions	215 x 170 cm - H. 90 cm	220 x 220 cm - H. 95 cm	240 x 240 cm - H. 98 cm
Places assises	1	4	3
Places allongées	2	1	2
Jets de massage	56 dont 48 de massage et 8 d'air	80 dont 66 de massage et 14 d'air	99 dont 77 de massage et 22 d'air
Cascade	1	2	2
Appui-têtes	2	3	4
Pompe(s)	2	3	3
Chromothérapie (Led multi-couleur)	18	23	27
Équipement commun	Isolation nordique : thermique et phonique de 3 cm d'épaisseur sur les panneaux d'habillage de série, ozonateur, bois traité autoclave classe 4, technologie électronique Balboa, spot multi-leds submarine, couverture thermique, aromathérapie, réchauffeur 3 kW.		

Saunas traditionnels



Profitez d'une expérience sauna dans la plus pure des traditions avec la technologie vapeur et ses bancs à deux niveaux. Fabriqué en bois Epicéa du Canada, teinte beige clair, délicatement parfumé avec une texture douce et une résistance aux variations de température. Tous les saunas sont équipés d'un jeu de lumière LED propice à la chromothérapie.

Saunas Venetian

à partir de
2099,00 €
dont éco-part. 1,00 €
hors frais de livraison

garantie
10 ans
boiserie

garantie
2 ans
électrique



Poêle Harvia*
Kit d'accessoires inclus **



Plus de détails
en magasin

Venetian 2



Venetian 3 / 4



Venetian 4 / 5

Dimensions	139 x 110 x 200 cm	160 x 160 x 200 cm	185 x 185 x 200 cm
Nombre de places	2	3 - 4	4 - 5
Poêle*	3,5 kW	4,5 kW	6 kW
Équipements communs	Chromothérapie Led, éclairage intérieur, kit sauna inclus, banc et appui-têtes en Abachi (bois tendre de couleur jaune ivoire)		

* Puissance du poêle électrique suggérée en fonction du volume de la cabine.

**Seau, louche en bois, sablier, thermomètre et hygromètre.

Saunas infrarouges



Cabines infrarouges équipées de la **technologie DUAL HEALTHY**. D'une simple pression sur un bouton vous choisissez la technologie **Full Spectrum** ou **Magnésium**. Fabriqué en bois Cèdre rouge du Canada avec un parfum corsé.

Ses équipements d'exception en font une pièce d'une élégance rare qui nourrit votre art de vivre au quotidien !

Cabines Multiwave

à partir de
1802,00 €
dont éco-part. 2,00 €
hors frais de livraison

garantie
10 ans
boiserie

garantie
2 ans
électrique



Multiwave 2



Multiwave 3




Multiwave 3C

Dimensions	130 x 100 x 190 cm	150 x 110 x 190 cm	140 x 140 x 190 cm
Nombre de places	2	3	3 - 4
Emetteurs infrarouges	6	7	8
Puissance	2150 W	2500 W	2550 W
Équipements communs	Chromothérapie Led, panneau de contrôle digital, audio MP3 / FM / Bluetooth, banc et appui-têtes en Abachi (bois tendre de couleur jaune ivoire)		

Technologie Full Spectrum

Utilisant des lampes à Quartz, les infrarouges pénètrent en profondeur pour soulager les douleurs musculaires et articulaires, et pour éliminer les toxines. Idéale pour les personnes sensibles à la chaleur.



Technologie magnésium

Émettant des ondes moyennes, elle favorise la transpiration et stimule la circulation sanguine, elle soulage également les raideurs. Les effets sur la peau sont spectaculaires.



Les cabines à infrarouges

Votre projet sur-mesure

Grand choix de dimensions de cabines de sauna infrarouges **de haute qualité** correspondant aux standards du marché. Nous pouvons également nous charger de concevoir votre **projet de sauna sur mesure**. Pièce de forme irrégulière, présence d'une fenêtre, pièce mansardée, quelle que soit la situation de l'espace prévu pour recevoir votre sauna, nous vous conseillerons sur la meilleure façon de l'aménager.

Cabine Infraware

- Modèle 1 personne.
- Cabine en bois de cèdre rouge Canadien.
- 2 280 W : émetteurs infrarouges (face /dos) et Oxyde Magnésium (jambes / sol chauffant).
- 115 x 101 cm - H. 202 cm.
- Chromothérapie.
- Banc en bois de cèdre.
- Existe dans d'autres dimensions.



+ Haut parleur avec connexion Bluetooth



Devis et conseils en magasin

Sauna Alaska Mini Infra+

- Modèle 2 personnes.
- Cabine en épicéa massif.
- Puissance poêle (non inclus) recommandée : 3,6 kW.
- Infrarouge : 350 W.
- 160 x 110 cm - H. 204 cm.
- 1 banc et 1 marche-pied.



Cabine Infraware

Sauna Alaska Mini Infra+

+ Combinaison sauna / infrarouge

Le hammam

Cabine Chaleur




- Modèle 2 personnes.
- Murs en polystyrène mousse dure 60 mm.
- Banquette en polystyrène mousse dure.
- Générateur de vapeur inclus 3,6 kW - 240 V.
- 132 x 110 cm - H. 210 cm.
- Connexion Bluetooth inclus 1 haut parleur.
- Finition intérieure/extérieure à la demande.



Hammam préfabriqués



Sur un sol carrelé, équipée d'un système d'évacuation au sol, la cabine se monte sans difficultés. Elles sont préalablement mosaïquées ou bien proposées brutes de manière à personnaliser le décor des parois extérieures et intérieures avec le revêtement en pâte de verre de votre choix. Elles sont livrées en kit ou installées par nos équipes.



⚠ La vapeur sortant du diffuseur est à une température de 100 °C. Veiller à installer la buse de manière à ce que la vapeur ne puisse brûler personne.

1. La ventilation 2. L'éclairage 3. La sanification
4. L'aromathérapie 5. Sonde NTC 6. Humidificateur

Un **générateur de vapeur** bien dimensionné suffira à lui seul à produire le maximum de vapeur pour créer l'ambiance "Hammam" tout en apportant les calories nécessaires à maintenir la température idéale.

2 systèmes existent : à **électrodes** qui fonctionne en utilisant les sels minéraux contenues dans l'eau, et à **résistances** préconisé en cas d'eau naturellement douce ou via adoucisseur.



Nombreux modèles

Conseils auprès de votre technicien PISCINES HydroSud

nos savoir-faire

Conseiller / Accompagner / Guider / Rassurer